

Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com

SAFETY

YOUR PROTECTOR





SYSTEM

Name: ULTRA 5GAS GASDETEKTOR O2-LEL-H2S-CO-CL2

Code: FG110112

:; %%9@9?HFC5IGFyGHIB; 6K **GASDETEKTOREN** 

## Beschreibung und Materialien

Öæ•ÁT^••\*^¦êơÁOY ÁM¦dæÁç[}ÁP[}^^¸^||Á¸\*¦å^Á;]^:æ^||Á>¦ÁsæAÁ Ú¦[à^}æ@(^Á;åÁà^¦¸æ&@}\*Æ\$,Á\*^•&@[••^}^}ÁÜê\*{^}Ár}çæ&\^|ÓÁ;å ç^¦~>\*ơÁsà^¦ÁsæÁ,^`^•ơÁÕ^}^¦ææ{};Áç[}ÁU^}•[¦^}ÆA;Āç^‡Aso••^¦ơÁ, Û 38.@à æ\\^ ã Á\$\ | ÁD æ { ^••, ^| c^ Á } å Á Ā Á@ @ | ^• Á æ Áæ) ÁS[ { + | c Á } å Á  $S[\}$ ^\capacedAvy AsarAOa, @aec`} \* Asel^\AUa&@\@aec[\•&@aev}A`A \*^¸ˈé@;|^ã;e^} Ê\$ààn cho An • Ásĕ i ^¦å^{ Äsàn An 4\*|a&@ ^ ádÉn aj ^} Á⊳} ~e^} Á Ù^}•[¦æĕ•Á^ā¸^¦ÁŠãrc^Áç[}ÁÕæe^}Ásĕ•:`¸ê@^}ÈÖ•ÁsrcÁ¸ãcÁ¸ã,^á¸^{ÁÛ^}•[¦Áder Serie 1Ásĕ•\*^•cæsc\*dÉs^¦Árā¸^Á&@}^||^ÁÜ^æàcā[}ÊA;ð;^Á`ç^¦|ê••āt^Á Leistung und eine lange Lebensdauer selbst in den rauesten Umgebungen bietet.

MERKMALE UND VORTEILE

- Hervorragende Benutzerfreundlichkeit.
- Manipulationssichere Ein-Tasten-Bedienung.

ËÁQIC ãããç^ÁŠÔÖËÙ^{à[|^Á⊳¦Ánā]^Án&@;^||^¦^ÁÔ};o∙&@~ãa~}\*•~āja~}\*È

Einfache Wartung und Instandhaltung.

ËÁÓ^∙•^¦^ÁÚa&@àæ√¸^ãmÁ;ãmÁ¦[i^¦Ás;cǎããç^¦ÁÚ\*}∖d;ædácæ):^ã^Á⊳¦Á besseres Ablesen.

ËÄQo^||ā\*^}o^•ÁÕæ•|æê[`oÁ⊳¦Áşà^¦•ã&@|ã&@¦^ÁÛ^}•[¦{ ^••`}\*^}È ËÄT [å~•Á>¦Áà^\*¦^}: e^}ÁÜæĕ{Á`¦ÁA&@;^||^¦^}ÁÒ}e•&@•ãa`}\*•~ā;å`}\*È

Einhaltung der Vorschriften.

ËÁYæà^}-4Ï{ a\*^•ÁÕ^@e`•^Á>¦ÁN¦@4@c^ÁÜ[à`•c@^ãaÈ

- Intelligente Schutzpunktanordnung.
- Kratzfestes Display.

ËÄS[{]aesānājāānêoÁ, ãoÁ~[}^^,^||•ÁÔ[}}^&c^åÁ~[¦\^¦ÁŠ4•`}\*È

ËÁN} c^¦•occón[} Á&n¦ÁP[}^^ , ^||ÁÛæ^côÂÙ ão ÁÙ[~c, æt^Á>¦Á&ãnÁ Berichterstattung.

ËÄÒ¦\*[}[{ã&@•ÃÖ^•ãt}Á⊳¦ÁNā;~a&&@ÁÓ^åãN}`}\*È

- Leichtes und dennoch robustes Design.

ËÄŠãN\* oÁ\* oÁ\$ĮÁ&n\ÁPæ) å\*}åÁn\{ 4\*|a&@AÑā],^Ánā],~æ&@ÁÚ|[àn}æ@!^È

- Ultra schnell.
- Schnell ansprechende Sensortechnik.

ËÄÕ¦[i^•ÁÖã]|æ`Á⊳¦Ár&@;^||^¦^¦^ÁÒ};o•&@^ãa`}\*•~ājå`}\*È

- Schnelle Kalibrierung und Bump-Testing mit IntelliDoX-System.
- Abmessungen: 14,8 x 8,5 x 4 cm.
- Gewicht: 411Á ÁÇ ã &@ani |a&@áS|^{ { ^ □ E
- Alarmtypen: optisch, Vibration, akustisch (95 dB); niedrig, hoch, TWA, ÙVÒŠÉÁSÉ i ^¦@aþàÁ&^•ÁÓ^¦^&&@ÁQUŠDÈ

Zertifizierungen: Klasse I, Div. 1, Gruppe A, B, C, D

Klasse I, Zone O, Gruppe IIC; II 1G Ex ia IIC T4 Ga Kategorie Farben O:4i ^} Auf Bestellung gefertigt: U X[ || êcat kA Menge pro Karton Wichtige Hinweise Bezugsnorm Y ê¦{ ^ ` ` ^||^} Á } å Å;[ ¦ Æ 3& @ Á ^ • & @ c d Å æ \* ^ ¦} È Ø>@^}ÂÛā^Âç[¦Ás^å^{ÃO^à¦æ &@Á^ā,^ÂÛa&@]¦>~`}\*/

Pflegehinweise

durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.

1

Fingerfertigkeit



## **Technisches Datenblatt**

Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com



