



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: T-SHIRT LIGHT MISTRAL

Codice: MC3816H1

MC38 INDUMENTI MAGLIERIA ALTA **VISIBILITA' ESTIVA**

Descrizione

VË @ãoÁsebcæÁsããããæÁ∧æãã:ææÁsãÁs•• čolone, 45% poliestere, 150

gr/m . $\tilde{O}[q]^{\hat{H}}$ $\tilde{A}^{\hat{H}}$ $\tilde{$ Dotata di due bande rifrangenti girotorace, banda rifrangente intorno alle maniche.

QÁ,\[å[qq[Á-Áncæe[Á,\[*^cœe[Án\A^æpá:æe[Án^\A*••^\^Á&q]}-[\{^ÁæpÁ Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

EN ISO 20471

Classe 2:

Categoria

Û * æ); caae ÁÔæ; d } ^

0.50 m di materiale Fluorescente:

Á0.13 m di materiale Retroriflettente.

V^•• č[Ár• c^\} [Áj \ a & a a a A Ás C \ caasaa (Áu ÒSU Ë/ÒÝí

Colore

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



ARANCIO HV

Rispondenza alle Norme Europee

EN ISO 20471

111

Classe:2

Avvertenze

Öã] [} ãà ãi ãte Á æ ť | ã\

A magazzino: S - 4X

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono $|\tilde{a}|^{\alpha}$ $|\tilde{$ indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Manutenzione

25

Destrezza