

Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy

Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





MC41 WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG Code: MC4116HC Name: JACKE REGIMENTAL SPLIT WARNSCHUTZ

## **Beschreibung und Materialien**

Warnschutzjacke, 4 in 1 Modell, aus superweichem Clipper-Tex Gewebe, 2- Lagenlaminat 100% Polyester, Wattierung 180 g/m, atmungsaktiv und æ•^¦-^•dŽÖ[]]^|¦^ã;c^¦•&@\*••ÁX[|}^Á;ãÁOāå^&\|^ã;c^Á;ãA Druckknopfverschluss, einsteckbare Kapuze mit Kordelzug, elastische, ç^¦•e^||àæb^ÁOE{ à>}å&@}Á,ãó5|^ccc^¦•&@;••|^ãe^ÈÉOæbà|ã&@Śæà\*^•^ce^Á Òā, •êc ^Áæ; ÁRæ&\^}æà.•&@`.••Éæa; Áå^}Á†;{ ^|}ÉÆa; ÁÛ&@|c';à^;^æ&@Á;}åÁ æ; ÁPæ;•ÈÁYæ••^;\*^•&@-c c'ÁÛ^ãc^}ÉÁ;åÁÓ;`•cææ-&@}Á;ãóÁúææc^Á;åÁ Klettverschluss, einklappbares Namenschildfach, dritte Brusttasche mit æ•^\\*^•&@-c c\\ÁÜ^ā ç^\•&@`••|^ã c\ÊAPæ)å,ê|{ ^cæ•&@}}Áæ)Á&^}Á P>~e^}£ÜÖËÜ@;\*Á\$q}Á&^¦ÁÖĺ\*•dÊÁ;^ãÁQ;}^}œæ•&@@;LÁÖ[]]^|c^¦ÁÜ^~¦^¢•d^ã^}; æ Áån ¦ÁÓ¦ ઁ • oÁ } åÁæ) Áån } Á†¦{ ^|}È

Q)}^}bæ&\^K&a`¦&@AÜ^ãiç^¦•&@Y°••Áæà}^@;àæb^Á†;{^|ÊÂÙ^ãc^}ËÁ;}åÁ Q)}^}cæ=&@^A(ãaAÜ^ãac^¦•&@\*••È


Ö^¦ÁŒi^}•q[~ÁsaN•^•ÁÚ¦[å`\o•ÁN}o•]¦a&@As^¦ÁÞ[¦{ÁÒÞÁs433:3. Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425Á}åÁ]êơ\^}Át}å^\`}\*^}Á`Á\}œ]¦^&@}È EN ISO 20471 Klasse 3:

¯Á0,80 m Á∤ັ [ ¦^• : ã\¦^} å^ÁØ|ê&@\L -Á0,20 m Á^-Á^\ œ~\^} å^Á⊘|ê&@\È Klasse 3ÁŐ 4i ^} Á DÉT ÉŠÉY ŠÉYÝ BX,4X Klasse 2ÃÕ¦4i ^ÁÝÙ

UÒSUË/ÒÝí ÁÛœa}åædåÁF€€Á^¦œããã\c^•ÁPæĕ]dË

OEKO-TEX®





Kategorie

Ш

5

Farben

HI-VIS ORANGE/BLAU

Menge pro Karton

Bezugsnorm EN 343

Wasserfest:3 Ó^•œ}åã\^ão4\*^\*A}ÁYæ•^\¦åæ{]-KI

EN ISO 20471

M

Klasse:3

Fingerfertigkeit

Õ¦4i ^}

X[¦¦êca\*kAÝÙÆÄÁÝ

Wichtige Hinweise

Yê|{ ^``^||^} Á} å Áş[ | ÁŠã&@Á\*^•&@-c óÁæ\*^|} È Ø>@^} ÂÛæ`Áç[¦Ámà^{ ÁÕ^à¦æ`&@Á;ā,^ÁÛæ&@d¦>~`}\*/ durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen. Die angegebenen Sicherheitseigenschaften werden nur dann eingehalten, wenn die X[:::a&@c\*) \* Ai::a} \* ) \* • \* ^ { êi Asa} \* ^: [ \* ^ } Ai: a Ai verschlossen wird und sich in einwandfreiem Zustand befindet.

Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu befolgen.

Pflegehinweise





